

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений
о выездной проверке в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий,
24210061000200451338 от 10.08.2021
QR-код<*>



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с
органами прокуратуры <*>

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

управление надзорной деятельности и профилактической работы

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

г. Красноярск

(место принятия решения)

Решение о проведении выездной проверки

плановой

(плановой/внеплановой)

от «09» августа 2021 г., 11 час. 32 мин. № 1302

1. Решение принято

**главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Ивановым
Константином Геннадьевичем**

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководи-
теля) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномо-
ченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, поло-
жением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении
контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании

**пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»**

(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»)

В СВЯЗИ С

**наступлением сроков проведения контрольного (надзорного) мероприятия
№ 242104850634, включённого в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий
на 2021 год № 2021014280**

(указываются:

1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации»:

1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений,
охраняемые законом ценности);

1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение
сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);

1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требо-
ваний, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на
утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);



(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки);

7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений)

3. Выездная проверка проводится в рамках

федерального государственного пожарного надзора (006)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

1) Черемных Алексей Васильевич, государственный инспектор г. Красноярск по пожарному надзору

2) Кузнецов Павел Владиславович, государственный инспектор г. Красноярск по пожарному надзору

3) Макенич Александр Викторович, государственный инспектор г. Красноярск по пожарному надзору

4) Казакевич Анжела Сергеевна, государственный инспектор г. Красноярск по пожарному надзору

5) Дынер Виктор Федорович, государственный инспектор г. Красноярск по пожарному надзору

6) Сизова Татьяна Борисовна, государственный инспектор г. Красноярск по пожарному надзору

7) Котенев Алексей Викторович, государственный инспектор г. Красноярск по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекаются:

специалисты: **не привлекаются**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Выездная проверка проводится в отношении:
центра социальной помощи семье и детям, которым владеет и (или) пользуется Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Октябрьский"

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):

- 1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность (бездействие);
- 2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
- 3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):
г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 60

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Октябрьский", ИНН 2463070665 (юридический адрес: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 60)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) истребование документов; 5) отбор проб (образцов); 6) инструментальное обследование; 7) экспертиза

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

10. Предметом выездной проверки является:

соблюдение обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

(указываются: соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений)
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки)

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:

не применяются (ст. 53 федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ)

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с «18» августа 2021 г., 09 час. 00 мин. (крск)

по «31» августа 2021 г., 18 час. 00 мин. (крск)

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:

60 час. 00 мин.

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы:

- разрешение (разрешения) на ввод объекта в эксплуатацию;
- проектная документация на строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт объекта защиты (специальные технические условия – при наличии);
- проектные решения и техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;
- договоры на проведение работ по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;
- регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации, разработанный с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем;
- техническая документация изготовителя средств огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ;
- результаты проведенных испытаний строительных конструкций и инженерного оборудования либо обоснования расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие огнестойкости конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности;
- результаты расчетов категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок;
- акты (протоколы) проверок состояния огнезащитных покрытий строительных конструкций и инженерного оборудования;
- протоколы испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений;
- документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты);
- инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанная в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);
- инструкция о порядке использования организациями лифтов, имеющих режим работы «транспортирование пожарных подразделений» (при наличии таких лифтов);
- инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты (в помещении пожарного поста (диспетчерской));
- акты проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений, порядок и сроки проведения которых определен руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации;

- акты, протоколы испытаний (проверок) работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и пожаротушения (при наличии);
- журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности;
- документы, подтверждающие прохождение установленными категориями работников обучения пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации;
- утвержденная приказом (распоряжением) руководителя организации программа проведения вводного противопожарного инструктажа, разработанная с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности;
- утвержденная руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения программа проведения первичного противопожарного инструктажа, разработанная с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности;
- разработанные и утвержденные в установленном порядке специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре;
- утвержденный руководителем организации график проведения повторных противопожарных инструктажей.

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

14. Указание иных сведений:

При проведении контрольного (надзорного) мероприятия возможно использование технических средств фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений требований пожарной безопасности

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Главный государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору
Иванов К.Г.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору
Черемных Алексей Васильевич, т. (391) 226-43-17, gpn2683403@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки <*>

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

КГБУ СО
КЦСОН-ОКТЯБРЬСКИЙ
№ 7048/16 от 2021